

असाधार्ग EXTRAORDINARY

भाग I—वण्ड ।
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशिक PUBLISHED BY AUTHORITY

d. 241]

नई विल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर् 4, 1992/अग्रहायण 13, 1914

No. 241]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 4, 1992/AGRAHAYANA 13, 1914

इन्ड भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या को बाती है जिससे कि यह अलग संकलन के क्या में रखा का सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना सं. 83/पी एन/92-97 नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 1992

विषय:---निर्यात और भाषात नीति, 1992-97

फा. सं. 6/36 92 ई पी सी:--- वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं. 2-म्राई टी सी (पी एन)/92 -- 97 दिनोक 31-3-1992 के अंतर्गत प्रकाशित मानक निवेश-उत्पादन और मृत्य संयोजन मानदण्डों की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

2. मानक निवेश-उत्पादन और मृत्य संयोजन मानवण्डों के विवरण में नीचे निर्विष्ट उपयुक्त स्थानों पर निम्नलिखित संशोधिम किये जाऐंगे।

इंजिनियरिंग उत्पादन

(1) प्रविष्टि सं. 236 से 243 तक की जगह निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा :---

ज्ञम, सं	. निर्यात की मद	भायात की मद	निर्यात की मात्रा	भायात के लिए भनुमित मात्रा	मूल्य भाधारित लागू लाईसेंसों पर लागू मूल्य संयोजन प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6
236.	ट्रांसफार्मर्स 100 के बीए समेत और तक	क.सी धार जी ओ स्टील लेमिनेशन्स/शीटस कायल्स	1 नग	2.34 किग्रा/के वीए	100%

1	2	3	4	5	6
		ख. एल्यूमीनियम वाईन्डिग वायर्स/स्ट्रिप्स		1.10 किग्रा./के वीए	
		ग. ट्रांसफोर्मर ऑयल ग्रथवा		3.43 लि. के वीए	
		ट्रांसफोर्मर भ्रायल वेस स्टाक		3.12 लि./ <mark>क</mark> ेनीए	
237.	ट्रासफोर्मर्स 100 केवीए से श्रधिक और 400 केवीए समेत और तक	क. सीम्रारजीओ स्टील लेमिनेशन्स/शीट्स कॉ यल्स	1 नग	1.55 किग्राम/के बीए	100%
		खः एल्य्मीनियमः वाईन्डिंग वायर्सः स्ट्रिप्स		0.65 किग्राकेवीए	
		ग. ट्रांसफोर्मस ऑयल ग्रथवा		0.74 लि./केबीए	
		ष्ट. ट्रांसफोर्मर श्रायल वेस स	टाफ	0 . 67 लि . /केबीए	
238.	ट्रांसफार्मर्स 400 के वीए से उपर और 1600 के वीए समेत और तक (कापर वाउण्ड)	क. सी म्रार जी ओ स्टील लेमिननेशन्स/शोट्स/ कॉयल्स	1 नग	1 . 17 किग्रा/के वीए	100%
	·. ·	ख. कॉपर विन्डिंग वायर्स/ स्ट्रिप्स / कायर वार्स/वायर रॉइंस/केथोङ्स		0.66 किग्रा/के वी ए	
		ग. ट्रांसफोर्मर ऑयल ग्रथवा		1 . 30 लि . /केबीए	
		ट्रांसफामेर ऑयल बेस स्टाक		1 . 18 लि ./ केवीए	
239.	ट्रान्सफार्मर्स 1000 के वी ए से ग्रधिक तक के और 4000 के वी ए (कापरकाउन्ड) सहित	क. सी ग्रार जी ओ स्ट्रील लेमिनेशन्स/शीटस/ कायल्स	1 नग	0.94 किग्रा/के वी ए	100%
		खः कापर वाईन्डिंग वायर्स स्ट्रिप्स/वायर वार्सं/ वायर राड्स केथोड्स		0.39 किया/के वीए	
		ग ट्रान्सफार्मर झायल या		0 . 93 लि . /के बी ए	
		ट्रान्सफार्मर ध्रायल वेस स्टाक		0.845 लि./के वीए	
40.	ट्रान्सफार्मर्सं 4000 के. वीए से घ्राधिक तक और 10000 के बी ए (कापर वाउन्ड) सहित	क. सी म्रार जी ओ स्टील लेमिनेशन्स/शीटस/ कायल्स	1 नग	0.86 किया∕के घी ए	100%
	, ,	ख. कापर वाईन्डिंग वायर्स / स्ट्रिप्स/वायर वार्स/ वायर राडस/केयोड्स		0.34. किशा/के वी ए	

1 2	3	4	5	. 6
	ग ट्रान्सफार्मर ग्रामल या		0 93 लि./के बी ए	
	ट्रान्सफार्मर भ्रायल बेस स्टाक		0 . 8 4 5 लि . /के. वी ए	
41. ट्रान्सफार्मर्स 10000 के वीए से श्रधिक तक और 25000 के वीए		1 नग	084 कि.ग्रा./के वी ए	100%
(कापर बाउन्ड) संहित	त्रः कापर बाईन्डिंग वायर्स / स्ट्रिप्स / वायर वार्सं, वायर राडस / केथोड्स	1	ं ∪.30 किया/के वी ए	
	ग. ट्राम्सफार्मर घायल ं या		0.86 लि./केबीए	
	टान्सफार्मर ग्रायल वेस स्टाक		0.78 लि./के वी ए	
42. ट्रान्सफार्मर्स 25000 केवी से स्मीधक तक के और 8.0,000 के वी ए	ए क. सी फ्रांरजीओ स्टील लेमिनेशन्स/शीट्स कायल्स	1 नग	0.67 किया/के वीए	100%
े (कापर बाउन्ड)सहित	खः कापर वाईन्डिंग वायर्सं/ स्ट्रिप्स/बायर वार्सः/ वायर राड्स/केथोड्स		0.22 किया/के वी ए	
	ग . ट्रा न्सफार्मेर भा यल या		.0. 73 लि. /के भी ए	
	ट्रान्सफार्मर श्रायल बेस स्टाक		0 , 664 लि . /के वी ए	
43. 8,000 के बी ए (कापर वाउन्ड) से ग्रधिक के ट्रान्सफार्मर्स	क.सी ग्रार जी ओ स्टील लेमिनेशन्स / शीट्स/ कायल्स	1 नग	0.37 किया/के वी ए	100%
	खः कापर वाईन्डिंग थायसं/ स्ट्रिप्स / वायर वार्स/ वायर राड्स केश्रोड्स		0 . 1 6 किया/के वी एं	
	ग. ट्रान्सफार्मर म्रायल या		0 . 4.4 लि . / के वी ए	
	ट्रान्सफार्मसं भ्रायल बेस स्टाक		0 . 4 0 लि . /के वी ए	
2) प्रवि <mark>ष्टि संख्</mark> या 437 और	438 निम्निखित द्वारा प्रतिस्थापि	त की जाए	गी:	
37. 100के वी ए (कापर वार इतने तक के ट्रान्सफार्मर्स	उन्ड) क. सी ग्रार जी ओ स्टील लेमिनेशन्स/शीट्स/ कायल्स	1 नग	234 किया/के वीए	100%
	ख. कापर बाईन्डिंग वायर्स/ स्ट्रिप्स/वायर राज्स / केथोड्स		1 . 10 किंग्रा/के वी ए	
	ग द्रान्सफार्मसं ग्रायल		ं3 . 43 लि. /के वी ए	
	या			

THE	GAZETTE	OF INDIA	: EXTRAORDINARY

PART I-SEC. 1]

4

1	-2	3	4	5	6
438.	ट्रान्सफार्मर्स 100के वीए से अधिक तक और 400 के थीए (कापर वाउन्क)सहि	लेमिनेशन्स ृषीट्स/	1 नग	1.65 किया/के बी ए	100%
		खः कापर वाईन्डिंग वायर्स/ स्ट्रिप्स / वायर वार्स / वायर राडस/ केमोड्स		0.65 किया/के वी ए	
		ग. ट्रान्सफार्मेर घायल या		0.75 लि./केशीए	
		् ट्रान्सफार्मर झायल बेस स्टाक		0.67 लि./के की ए	

सी. के. मोबी, महानिदेशक, (विवेश व्यापार)

MINISTRY OF COMMERCE PUBLIC NOTICE NO. 83 (PN)/92-97 New Delhi, the 4th December, 1992

Subject:-Export & Import Policy, 1992-97.

F.No.6/36/92-E.P.C.—Attention is invited to the standard input-output and value addition published under the Ministry of Commerce Public Notice No.2-ITC(PN)/92-97 dated 31-3-1992.

2. In the statement of standard Input-output, value Addition Norms the following amendments shall be made at the appropriate places mentioned below:—

Engineering Products

(1) The entry Nos. 236 & 243 shall be substituted by the following:—

Sl. No.	Item of Export	Item of Import	Quantity of export	Quantity allc wed for Import	Value Addition %age applicable to value based Licences
1	2	3	4	5	6
236.	Transformers upto	a. CRGO Steel laminations/ Sheets Coils	1 No.	2.34 Kgs/KVA	100%
	100 KVA	b. Aluminium winding Wires/ strips		1.10 Kgs/KVA	
		c. Transformer oil or transformer oil base stock		3.43 Ltrs/KVA 3.12 Ltr/KVA	

[भाग I	[भाग Iसंब 1]		भारत का राजपत्तः ग्रसाधारण		5	
1	2		3	4	5	6
237	Transformers above 1 KVA upto and		RGO Steel Laminations/ eets/Coils	1 No.	1.55 Kgs/KVA	100%
	including 400 KVA		lluminium Winding wires/ rips		0.65 Kgs/KVA	
	•		ansformers oil or		0.74 Ltr/K,VA	
		Tr	ansformer oil base stock		0.67 Ltr/K VA	
238	Transformers above a 400 KVA upto and	Si	RGO Steel laminations/	1 N o.	1.17 Kgs/KVA	100%
	including 1600 KVA (Copper wound)		opper winding wires/strips/ ire bars/Wire Rods/			
			athodes		0.66 kgs/K VA	
			ransformer oil or		1.30 Ltrs/KVA	
		Tı	ransformer oil base stock		1.18 Ltr/KVA	
239	Transformers above 1600 KVA upto		CRGO Steel Laminations/	1 N o.	0.94 Kgs/KVA	100%
	and including 4000	b. C	Copper windirg wires/strips/ rire bars/wire rods/cathodes		0:39 Kgs/KVA	
	(Cooper Wound)		ransformer eil		0.93 Ltrs/KVA	
		T	ransformer oil base stock		0.845 Ltr/KVA	
240	Transformers above		CRGO Steel Laminations/	1 N o.	0.86 Kgs/KVA	100%
			Copper winding Wires/Strips/ Vire bars/wire Rods/Cathcdes		0.34 kgs/KVA	
	(Coopper Wound)	c. T	ransformer oil or		0.93 Ltrs/KVA	
		T	ransformer oil base steck		0.845 Ltr/KVA	
241	Transformers above 10000 KVA upto		CRGO Steel Laminatic ps/ Sheets/Ccils	1 N o.	0.84 Kgs/KVA	100%
	and including 25000 KVA	ъ. (Copper winding wires/strips/ vire bars/wire Rods/Cathodes		0.30 Kgs /KVA	
	(Copper wound)	с. Т	Transformer oil or		0.86 Ltr/K VA	
		Γ	Cransformer cil base stock		0.78 Ltr/KVA	
242	Transformers above 25,000 KVA upto		CRGO Steel Laminations/	1 Nc.	0.67 Kgs/KVA	100%
	and including	ъ. С	Copper winding Wires/strips/		0.22 Kgs/KVA	
	80,000 KVA		wire bars/wire rods/Cathodes		0.73 Ltrs/KVA	
	(Copper Wound)	U.	Fransformer oil of		0.664 Ltrs/KVA	
		7	ransformer oil base stock			

THE	GAZETTE	OF	INDIA	: EXTRAORDINARY	[Part	I—Sec.	1]
-----	---------	----	--------------	-----------------	-------	--------	----

1	2	3	4	5	6
243	Transformers above 80,000 KVA	a. CRGO Steel Laminations/ Sheets/Coils	1 No.	0.37 Kgs/KVA	100%
	(Copper wound)	b. Copper winding Wires/strips/wire bars/Wire rods/Cathodes		0.16 Kgs/KVA	
		c. Transformer oil or		0.44 Ltrs/KVA	
		Transformer oil base stock		0.40 Ltr/KVA	
(2)	The entry No. 437 an	d 438 shall be substituted by the f	ollowing:	 '	
4 37	Transformers upto and including 100	a. CRGO Steel Laminations/ Sheets/Coils	1 No.	2,34 Kgs/KVA	100 %
	KVA (Copper Wound)	b. Copper winding wires/strips/ wire bars/wire rods/Cathodes		1.10 Kgs/KVA	
		c. Transformer oil or		3.43 Ltrs/KVA	
		Transformer oil base stock		3.12 Ltr/KVA	
438	Transfermers above 100 KVA upto and	a. CRGO Steel Laminations/ Sheets/Coils	1 N o.	1.55 Kgs/KVA	100%
	including 400 KVA (Copper Wound)	b. Copper winding Wires/strips/ wire bars/wire rods/Cathodes		0.65 Kgs/KVA	
		c. Transformer oil or		0.74 Ltrs/KVA	
		Transformer oil base stock		0.67 Ltr/KVA	

^{3.} The above amendments have been made in Public interest.

C. K. MODI, Director General of Foreign Trade